

**HENGITYSVAJAUS: Vaikea COPD tai muusta syystä SpO₂ < 90%,
kliininen epäily lihasvoiman heikentymisestä,
Heikentynyt suorituskyky tai heikentynyt kognitiivinen toimintakyky.**

RYHMÄ 1

**Keuhkolääkärin arvio, jos SpO₂ < 90 % levossa tai
FEV₁ < 30 % odotusarvosta.**

**Happilisän avulla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa**

**Huoneilmalla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa**

JA jos kliinisesti arvioiden

tila stabiili

**ei kognition
huonontumista
(tarv. CERAD,
neuropsykologiset
tutkimukset)**

**riittävä lihasvoima
turvalliseen ajamiseen
(tarv. fysioterapeutilla
lihasvoimamittaukset).**

**Tällöin ajoterveysvaatimukset täyttyvät
keuhkolääkärin
arvion perusteella.
Ajolupa suositellaan myönnettäväksi **vuosi
kerrallaan.****

RYHMÄ 2

**Keuhkolääkärin arvio, jos SpO₂ < 90 % levossa tai
FEV₁ < 30 % odotusarvosta.**

**Huoneilmalla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa**

**Happilisän avulla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa**

JA jos kliinisesti arvioiden

**Ajoterveysvaatimukset
eivät täyty.**

tila stabiili

**ei kognition
huonontumista
(tarv. CERAD,
neuropsykologiset
tutkimukset)**

**riittävä lihasvoima
turvalliseen ajamiseen
(tarv. fysioterapeutilla
lihasvoimamittaukset).**

**Ajoterveysvaatimukset täyttyvät, jos ei
pahenemisvaiheita ja keuhkolääkärin
kliinisen arvion mukaan ei todennäköistä
vaaraa huonommista verikaasuaroista.
Ajolupa suositellaan myönnettäväksi **vuosi
kerrallaan.****