

Tuotantotaukoja S-E2, S-TestoMS ja S-TesMSVI -tutkimuksissa

Muutos tulee voimaan 19.11.2024

Asian kuvaus

Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

1366, S-E2, S-Estradioli

14638, S-TestoMS, S-Testosteroni, massaspektrometrinen

14639, S-TesMSVI, S-Testosteroni, vapaa, laskettu, massaspektrometrinen

Kliinisen kemian Erikoiskemian laboratoriossa tehtävän remontin vuoksi yllä mainituissa tutkimuksissa on tuotantotaukoja seuraavasti:

S-E2 19.11.-15.12.2024

S-TestoMS ja S-TesMSVI 20.11.-10.12.2024

Lisäksi jouluviikolla (vk 52) näytteitä ei analysoida.

Näytteitä näihin tutkimuksiin otetaan normaalisti, ja näytteet säilytetään pakastettuina seuraavaan analysointikertaan asti.

Päivystys- ja automaatiolaboratoriossa analysoidavat S-Testo ja S-TestoVI -näytteet analysoidaan normaalisti kaikkina päivinä. Remontilla ei myöskään ole vaikutusta muihin massaspektrometreilla tehtäviin tutkimuksiin (immunosuppressiivisten lääkeaineiden (B-Tacro ja B-CyA) tutkimukset), ja nämä analysoidaan normaalisti.

Näyte

Näytteenoton, -käsittelyn, säilytyksen ja lähetyksen ohjeistus säilyy ennallaan.

Tiedusteluihin vastaavat

Saija Sirén, kemisti, 050-5696986, saija.siren@varha.fi

Anna Linko-Parvinen, ma. yl, 050-3524360, anna.linko-parvinen@varha.fi

Allekirjoitukset

Anna Linko-Parvinen, ma. yl

Pia Leino, Palvelualuejohtaja

Jakelu

Tyks sairaalapalvelut

Sote-keskukset