

HENGITYSVAJAUS: Vaikea COPD tai muusta syystä SpO₂ < 90%,
kliininen epäily lihasvoiman heikentymisestä,
Heikentynyt suorituskyky tai kognitiivinen toimintakyky.

RYHMÄ 1

Keuhkolääkärin arvio, jos SpO₂ < 90 % levossa
tai
FEV₁ < 30 % odotusarvosta.

Happilisällä tai ilman
istuen pO₂ < 7,3 kPa ja/tai
pCO₂ > 6,7 kPa

Ajoterveysvaatimukset
eivät täyty.

Happilisän avulla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa

JA kliinisesti arvioiden

tila **stabiili**

**ei kognition
huonontumista**
(tarv. CERAD,
neuropsykologiset
tutkimukset)

riittävä lihasvoima
turvalliseen ajamiseen
(tarv. fysioterapeutilla
lihasvoimamittaukset).

Ajoterveysvaatimukset
täyttyvät keuhkolääkärin arvion
perusteella.

Ajolupa **vuodeksi kerrallaan.**

Huoneilmalla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa

Ajoterveysvaatimukset
täyttyvät,
jos ei todennäköistä
vaaraa huonommista
arvoista

RYHMÄ 2

Keuhkolääkärin arvio, jos SpO₂ < 90 % levossa tai
FEV₁ < 30 % odotusarvosta.

Huoneilmalla stabiilit arvot istuen
pO₂ > 7,3 kPa ja
pCO₂ < 6,7 kPa

JA kliinisesti arvioiden

tila **stabiili**

**ei kognition
huonontumista**
(tarv. CERAD,
neuropsykologiset
tutkimukset)

riittävä lihasvoima
turvalliseen ajamiseen
(tarv. fysioterapeutilla
lihasvoimamittaukset).

Ajoterveysvaatimukset
täyttyvät, jos ei
a) pahenemisvaiheita JA
b) **keuhkolääkärin** kliinisen arvion mukaan ei
todennäköistä vaaraa huonommista
verikaasu-arvoista.

Ajolupa **vuodeksi kerrallaan.**